

ПРОТОКОЛ № 6

Заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024 годы»

от 21.06.2022 г.

г. Дальнегорск

Присутствуют:

Комиссия в составе:

- Рябов Эдуард Юрьевич - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;
- Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя комиссии;
- Топорова Екатерина Сергеевна - ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Артемьева Светлана Викторовна - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности; по бюджету и экономической политике;
- Выголов Григорий Михайлович - председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дальнегорска»;
- Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа;
- Константинова Татьяна Витальевна - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.
- Макарова Наталия Александровна - председатель Дальнегорского городского общества инвалидов;
- Тютюник Антон Геннадьевич - заместитель председателя Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по городскому хозяйству;
- Черепкин Алексей Михайлович - эксперт Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае;

Отсутствуют члены комиссии:

- Бабусова Наталья Борисовна - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности;
- Язвенко Василий Иванович - представитель ВПП «Единая Россия».

Приглашенные:

Представители средств массовой информации – 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. О замене материалов, используемых при благоустройстве общественных территорий (парковочная зона у ДК "Химиков" расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15 (в части устройства наружного освещения (участок 2) и «Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106») в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы».
3. Разное.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Рябов Э. Ю. огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:

Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем общественной комиссии.

Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.

Рябов Э. Ю. довел до сведения членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании о поступивших предложениях подрядчиков о согласовании и замене материалов, используемых при благоустройстве общественных территорий.

Замена кабеля. Подрядчик ООО «Кристалл» (Парковочная зона у ДК "Химиков" расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15 (в части устройства наружного освещения (участок 2) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы») предложил согласовать замену кабелей марки АПВБШв 5х6, АПВБШв 4х6 ввиду отсутствия в продаже на территории Приморского края и наличия улучшающих характеристик у варианта на согласование, в т. ч. минимизация окислительных процессов, с приложением сертификата соответствия.

Сравнительные характеристики, предлагаемого к замене материала:

Электрические характеристики		
	Вариант по проекту	Вариант на согласование
	АПВБШв 5х6/ АПВБШв 4х6	ВББШв 5х4
Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ	0,66/1 кВ
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Индуктивное сопротивление	0,09 Ом/км	0,095 Ом/км
Активное сопротивление	5,26 Ом/км	4,63 Ом/км
Максимальная мощность при прокладке:		
В воздухе, напряжение 220В	7,00 кВт	7,00 кВт
В земле, напряжение 220В	9,00 кВт	9,00 кВт
В воздухе, напряжение 380В	22,00 кВт	22,00 кВт
В земле, напряжение 380В	26,00 кВт	28,00 кВт
Токовая нагрузка		
В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки	в воздухе - 34 Ампер на земле - 40 Ампер	в воздухе - 33 Ампер на земле - 43 Ампер
В режиме перегрузки	в воздухе - 39 Ампер	в воздухе - 38 Ампер

	на земле - 46 Ампер	на земле - 49 Ампер
Допустимый ток односекундного короткого замыкания		
	0,42 кА (килоампер)	0,43 кА (килоампер)
Общие технические характеристики		
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля)	200 мм	200 мм
Класс пожарной безопасности	O1.8.2.5.4	O1.8.2.5.4
Срок службы	30 лет	30 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля	5 лет	5 лет
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	от -50 °С до 50 °С	от -50 °С до 50 °С
Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С	98%	98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	минус 15 °С	минус 15 °С
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля		
Длительно-допустимая	70 °С	70 °С
В режиме перегрузки	90 °С	90 °С
Предельная при коротком замыкании	160 °С	160 °С
По условию не возгорания при коротком замыкании	350 °С	350 °С

По оценке автора проекта, замена проектных марок кабельных изделий с АПВБШв 5х6, АПВБШв 4х6 на марку ВББШв 5х4 мм² допустима, исходя из расчета нагрузок и условий прокладки линий электроосвещения и не отразится на работоспособности системы освещения.

Замена основания для укладки брусчатки. Подрядчик ИП Бессолицин А. А. (Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы») просит согласовать замену основания для укладки брусчатки с цементно – песчаного на песчаное, т. к. используемая ими брусчатка не предусматривает использование цемента при укладке. Данная замена не ухудшает качественные характеристики и цену контракта.

По комментарию проектировщика ООО «Дальстройпроект» не являющегося автором проектных решений, использование цементно-песчаной смеси повышает несущую способность тротуара от воздействия пешеходов, обслуживающей техники. Их специалисты при разработке проектов также используют цементно-песчаную смесь в качестве основания для укладки тротуарной плитки (брусчатки).

Применение только песчаного основания приведет к уменьшению сметной стоимости, что недопустимо.

Выступили: Баркаева Ю. Н., Артемьева С. В., Выголов Г. М., Тютюник А. Г., Черепкин А. М., Игумнова Н. О.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

1. Парковая зона у ДК "Химиков" расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15 (в части устройства наружного освещения (участок 2) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы).

Согласовать замену кабелей марки АПВБШв 5х6 мм², АПВБШв 4х6 мм² на марку ВББШв 5х4 мм², используемого при благоустройстве общественной территории без изменения сметной стоимости.

Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

2. Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы».

Отказать в согласовании замены основания для укладки тротуарной плитки с цементно-песчаного на песчаное, т. к. ведет к ухудшению прочностных характеристик тротуара и отсутствует аргументация (улучшающие характеристики) со стороны подрядчика.

Проголосовали единогласно «против» 10 (десять) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии.

1. Игумнова Н. О. предложила в целях подачи заявки на получение субсидии на благоустройство планируемых дворовых территорий в 2023 году актуализировать сметную стоимость разработанных ПСД по следующим дворовым территориям: г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 68; г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 64; г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 3; г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 4; г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 78; г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 3а; г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 4; г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 5; г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 14; г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 16; г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д. 10; г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д. 12; г. Дальнегорск, п. Тайга, ул. Первомайская, д. 13 в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы.

Также актуализировать сметную стоимость разработанных ПСД общественных территорий: Парковая зона у ДК «Химиков» (участок № 1: верхняя часть). Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 15 (расположена примерно в 100 м от ориентира по направлению на север) в части освещения; Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 – установка МАФ, модульный туалет (не являющийся объектом капитального строительства) в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2019-2024 годы.

2. Игумнова Н. О. напомнила об окончании срока общественных обсуждений по внесению изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы и предложила назначить заседание общественной комиссии на 04.07.2022г.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Выступили: Артемьева С. В., Черепкин А. М., Выголов Г. М.

Председатель общественной комиссии

Секретарь комиссии



Э. Ю. Рябов

Е. С. Топорова